ООО «Аван-тех»

117545, г. Москва, ул. Дорожная, д. 8, к.1 Тел: 8(495)152-42-22, mail@av-teh.ru Время работы: Пн-Пт с 9:00 до 17:00



Картридж фильтра Abac G/S 180 2258290115



 Производительность, л/мин
 3 000

 Степень очистки
 Средняя

 Артикул
 2258290115

Цена: по запросу

Сменный элемент G/S 180 2258290115

Картридж средней очистки **2258290115** совместим с фильтрами: pneumatech S 4 S G3/4, pneumatech S 4 S G1, pneumatech G 4 S G3/4, pneumatech G 4 S G1, abac G 180, abac G 180 (1"), abac S 180 (1"), которые служат для общей защиты, удаления твердых частиц и масла в виде аэрозоля.

Гарантированная чистота воздуха

При прямом или косвенном контакте сжатого воздуха с продукцией требуется более строгий контроль над чистотой воздуха. Особое внимание следует обратить на загрязнители, которые могут появляться в процессе сжатия и распределения воздуха.

Фильтрующий элемент Pneumatech G/S 180 2258290115 прошел полную проверку и признан

соответствующим требованиям новейших стандартов ISO8573 и ISO12500. Проверки проводятся как собственными службами, так и сторонними лабораториями, а также проходят независимое тестирование TÜV.

Фильтрующие элемены имеют следующие преимущества:

- максимально эффективное удаление загрязнений;
- энергосбережение;
- повышенная надежность;
- отличаются высокой вместимостью частиц, способствующей увеличению срока службы фильтра;
- спроектированы так, чтобы гарантировать герметичность;
- Новый улучшенный фильтрующий материал гарантирует высокую эффективность фильтрации, низкие перепаде давления и поддержание производительности в течение всего срока службы;

Более 40 лет Pneumatech предлагает решения для фильтрации, обеспечивающие защиту ваших инвестиций в оборудование и процессы. Широкая линейка фильтров, работающих с уникальным фильтрующим материалом, являющимся собственной разработкой компании, позволяет эффективно снизить уровень загрязнений всех типов. Мы гордимся тем, что можем продолжить развивать наши традиции, и представляем новую линию усовершенствованных систем фильтрации и сменных фильтрующих элементов. Вся продукция имеется в наличии и готова к отгрузке.